

LA QUALITÉ S'EMBALLE...
SOUS VIDE

CCM

M A T É R I E L S D ' E M B A L L A G E



Machines pour emballage sous vide
Vacuum packaging machines

conditionnement
conservation
professionnel

...À POSER SUR TABLE

Machine à emballer sous vide à poser sur table - Desk vacuum packing machine with plexiglass lid

INOX | CE

CCM
MATÉRIELS D'EMBALLAGE



300
★ **BORA 300/F**

300
★ **BORA 300**

modèles models	dimensions d'encombrement overall dimension	dimensions de la chambre size of the chamber	barre de soudure sealing bar	pompe à vide vacuum pump	commandes digitales digital controls	tension voltage
BORA 300/F	410x460x370 H	310x350x120 H	300 mm	8 m ³ /h	6 programmes	230 V/50 Hz
BORA 300	410x460x430 H	310x350x190 H	300 mm	8 m ³ /h	6 programmes	230 V/50 Hz
BORA 350	460x500x430 H	360x400x190 H	350 mm	8 m ³ /h	6 programmes	230 V/50 Hz

350
★ **BORA 350**



Imprimante en option
Electronic printer in option



Barre de soudure amovible
sans connexion électrique
Removable sealing bars



Connexion pour bac
gastrovac
Connection
for the gastrovac



conditionnement
conservation
professionnel


...À POSER SUR TABLE

Machine à emballer sous vide à poser sur table - Desk vacuum packing machine with plexiglass lid

INOX | CE



★ BORA 400



★ BORA 450 BIS

CCM
MATÉRIELS D'EMBALLAGE




★ BORA 450

modèles models	dimensions d'encombrement overall dimension	dimensions de la chambre size of the chamber	barre de soudure sealing bar	pompe à vide vacuum pump	commandes digitales digital controls	tension voltage
BORA 400	510x560x460 H	410x450x220 H	400 mm	18 m ³ /h	6 programmes	230 V/50 Hz
BORA 450	560x610x460 H	460x500x220 H	450 mm	18 m ³ /h	6 programmes	230 V/50 Hz
BORA 450 BIS	600x560x460 H	500x460x220 H	2 x 450 mm	18 m ³ /h	6 programmes	230 V/50 Hz
BORA 500	610x630x500 H	520x520x200 H	500 mm	18 m ³ /h	6 programmes	230 V/50 Hz




★ BORA 500



Ouverture du carter à 90°
90° openable carter



De série
Standard equipment



Cuve double hauteur
pour produit
liquide

Double height
vacuum
chamber

conditionnement
conservation
professionnel

...SUR SOCLE À ROULETTES


Machine à emballer sous vide sur socle à roulettes - Vacuum packing machine with plexiglass lid upon wheels

INOX | CE

CCM
MATÉRIELS D'EMBALLAGE



★ BORA 450 DUO



STANDARD



OPTION



★ BORA 550 DUO



modèles models	dimensions d'encombrement overall dimension	dimensions de la chambre size of the chamber	barre de soudure sealing bar	pompe à vide vacuum pump	commandes digitales digital controls	tension voltage
BORA 450 S	680x610x1050 H	560x460x220 H	450 mm	63 m ³ /h	6 programmes	380 V/50 Hz
BORA 450 DUO	680x610x1050 H	560x460x220 H	2 x 450 mm	63 m ³ /h	6 programmes	380 V/50 Hz
BORA 550 DUO	840x700x1050 H	720x570x220 H	2 x 550 mm	63 m ³ /h	6 programmes	380 V/50 Hz



conditionnement
conservation
professionnel

...SUR SOCLE À ROULETTES

Machine à emballer sous vide sur socle à roulettes - Vacuum packing machine with plexiglass lid upon wheels

INOX | CE

CCM
MATÉRIELS D'EMBALLAGE



★ BORA 900




modèle model	dimensions d'encombrement overall dimension	dimensions de la chambre size of the chamber	barre de soudure sealing bar	pompe à vide vacuum pump	commandes digitales digital controls	tension voltage
BORA 900	1040x700x1050 H	920x570x220 H	900/500 mm	100 m ³ /h	6 programmes	380 V/50 Hz



De série
Standard equipment

Cuve Inox avec angles arrondis
Entirely printed stainless steel
vacuum chamber



conditionnement
conservation
professionnel

EQUIPEMENTS DE SERIE

STANDARD EQUIPMENTS



**Panneau de contrôle digital
multifonctions - 6 programmes**
Multifunction digit panel - 6 programmes



Pompe Busch
Busch pump




**SoftAir - Remise en atmosphère progressive
(produits fragiles)**
Electronic soft vacuum



**Cuve Inox avec angles arrondis pour faciliter
le nettoyage**
Entirely printed stainless steel vacuum
chamber with internal round corners




**Barre de soudure amovible sur pistons
sans connexion électrique**
Removable sealing bars



Système auto-nettoyant de la pompe à vide
Oil made auto cleaning system



**Ouverture à 90° du carter pour faciliter
l'entretien et la maintenance**
90° openable carter




Jeu de plaques de calage en polyéthylène
Polyethilene filling squares set



Ferme-cloche
Lid Hook

EQUIPEMENTS EN OPTION

OPTIONAL EQUIPMENTS



**Injection de gaz pour une meilleure
conservation des produits fragiles**
Arrangement for idle gas



Imprimante
Printer installation




**Cuve double hauteur pour conditionner
des produits liquides (BORA 400)**
Special double height vacuum chamber
to pack liquids (BORA 400)



Coupe de l'excédent du sachet
Exceeding cutting bar



Chariot à roulettes
Chariot on wheels



Tablette inclinée pour liquide
Inclined plane for liquids

SACS SOUS VIDE - VACUUM BAGS



Sacs sous vide PA/PE (70 à 200 my)
Vacuum bags PA/PE (70 to 200 my)
150x250 mm - 150x300 mm - 200x250 mm
200x300 mm - 250x300 mm - 250x350 mm
300x400 mm - 350x450 mm - 400x450 mm

www.ccm-emballage.com